Gabinetes

E3 Series®

Descripción

El sistema de evacuación de emergencia expandible E3 Series® de Gamewell-FCI ofrece varias opciones de tamaño de gabinetes. Dichas opciones permiten instalaciones prolijas, fuertes y llamativas. El conjunto de gabinete E3 Series es un recinto compacto que se monta en la pared. Un gabinete típico incluye una caja posterior y una puerta externa con cerradura. Además, hay diversas opciones disponibles en puertas internas para admitir una variedad de subconjuntos E3.

Cada caja posterior de gabinete incluye patrones de montaje para ayudar al instalador a organizar y sujetar los subconjuntos a la caja posterior. Las aberturas de la caja posterior también se ubican en varios puntos para facilitar el acceso de la canalización eléctrica al recinto.

Los tres tamaños de gabinete de anunciador ofrecen una máxima flexibilidad que se adapta a cualquier aplicación.

- El gabinete A presenta opciones de 2 y 3 ranuras para admitir cualquiera de las siguientes configuraciones:
  - El gabinete A de 2 ranuras tiene espacio para un (1) módulo LCD-E3 y un (1) NGA o un (1) ASM-16/ANU-48.
  - El gabinete A de 3 ranuras tiene espacio para un NGA y dos ASM-16 o tres ASM-16/ANU-48.
- El gabinete A1 contiene un NGA o un ASM-16/ANU-48.
- El gabinete A2 contiene una sola pantalla LCD-E3.

El gabinete B presenta un espacio para ILI-MB-E3, los subconjuntos PM-9G y las baterías colocadas dentro de la caja posterior. Las opciones de subconjuntos adicionales que se montan en la caja posterior incluyen DACT-E3 y RPT-E3. La puerta interna de 2 ranuras contiene las siguientes opciones:

- un (1) módulo LCD-E3 y
- un (1) módulo ASM-16/ANU-48 o un (1) NGA.

Los gabinetes de tamaño C y D del centro de comando contienen una variedad de subconjuntos de banda ancha E3 en numerosas configuraciones que brindan una solución a una amplia gama de aplicaciones.

Dos (2) selecciones de paneles para la puerta interna flexibles están disponibles para los gabinetes de tamaño C y D del centro de comando, que pueden contener un auricular de teléfono de bomberos, un micrófono y módulos opcionales para cumplir con los requisitos de funcionamiento de las instalaciones.

E3 Series® es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc.
Lexan® es una marca comercial registrada de GE Plastics, una filial de General Electric Company.

Gabinetes para E3 Series®

Gabinetes E3 Series®

Características

- Caja posterior de acero calibre 16.
- Puertas externas e internas desmontables.
- La abrazadera de unión de la puerta interna se usa para suministrar continuidad eléctrica a la conexión a tierra.
- La caja posterior y los pernos de tierra de la puerta proporcionan una conexión a tierra positiva. Apertura de la puerta de 180° con espacio completo.
- Disponible en color negro o rojo.
- Las ventanas Lexan® aparecen en las puertas de la mayoría de los gabinetes, con la excepción del gabinete C (INX), que utiliza puertas con persianas.
- Apertura de la puerta de 90° sin espacio.
- Bloqueo de cerradura con llave de cuarto de vuelta.

An ISO 9000-2000 Company

SIGNALING UL LISTED S1869 · FM APPROVED 3025415 · MEA Approved 231-06-E · 7165-1703:125 7170-1703:126 · City of Chicago Approved Class1 Class2 High Rise · City of Denver Approved

GAMEWELL-FCI
12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 EE. UU. • Tel.: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118
Las especificaciones se proporcionan sólo con fines informativos, no deben utilizarse para la instalación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Gamewell-FCI no se responsabiliza de su uso.
©2008 por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Información sobre pedidos

Número de pieza	Descripción
Gabinete A:	
E3BB-BA	Caja posterior con puerta, (color negro)
E3BB-RA	Caja posterior con puerta, (color rojo)
E3ID2-A	Gabinete A, puerta interna, 2 ranuras
E3ID3-A	Gabinete A, puerta interna, 3 ranuras
Gabinete A1:	
E3BB-BA1	Caja posterior con puerta y puerta interna, (un compartimiento), (color negro)
E3BB-RA1	Conjunto, caja posterior, tamaño A1, (color rojo)
Gabinete A2:	
E3BB-BA2	Caja posterior con puerta y puerta interna, (LCD-E3), (color negro)
E3BB-RA2	Conjunto, caja posterior, tamaño A2, (color rojo)
Gabinete B:	
E3BB-BB	Caja posterior con puerta, (color negro)
E3BB-RB	Caja posterior con puerta, (color rojo)
E3ID2-B	Gabinete B, puerta interna, 2 ranuras
E3BB-RBSLIM	Recinto, tamaño “B-fino”, (color rojo)
Gabinete C:	
E3BB-BC/INCC	Gabinete C, recinto para caja posterior en color negro, centro de comando
E3BB-RC/INCC	Gabinete C, recinto para caja posterior en color rojo, centro de comando
E3BB-BC/INX	Gabinete C, recinto en color negro, transpondedor
E3BB-RC/INX	Gabinete C, recinto en color rojo, transpondedor
E3ID2-C	Gabinete C, puerta interna, centro de comando, 2 ranuras
E3ID3-C	Gabinete C, puerta interna, centro de comando, 3 ranuras
Gabinete D:	
E3BB-BD	Caja posterior con puerta, (color negro)
E3BB-RD	Caja posterior con puerta, (color rojo)
E3ID2-D	Gabinete D, puerta interna, 2 ranuras
E3ID3-D	Gabinete D, puerta interna, 3 ranuras
E3BB-BD/INX	Recinto, centro de comando, (color negro), tamaño “D”
E3BB-RD/INX	Recinto, centro de comando, (color rojo), tamaño “D”

Componentes opcionales

Número de pieza	Descripción
E3-BP	Puerta interna, placa vacía, 2 ranuras
INCC-BP	Puerta interna, placa vacía, 1 ranura
90375	Placa adaptadora PM-9G (para utilizar en los gabinetes E3BB/INX)

Amplificación de volumen

Número de pieza	Descripción
AA-100	Amplificador de audio, 100 W a 70,7 V_{RMS} con generador de tono incorporado y 120 V CA
AA-120	Amplificador de audio, 120 W a 25 V_{RMS} con generador de tono incorporado y 120 V CA

Información sobre pedidos (continuación)

Amplificación de volumen (continuación)

Número de pieza	Descripción
ACT-1	Transformador de acoplamiento de audio para sistemas de audio con varias fuentes
FCI-CHG-120	Cargador para baterías, de 25 a 120 Ah de plomo-ácido selladas, con montaje en caja FCI-LBB
FCI-LBB	Caja de baterías, con capacidad para baterías de hasta 55 Ah, (color negro)
Gabinete C:	
FCI-DR-C4B	Puerta vacía, cerradura y llaves para caja posterior que acepta 3 chasis, (color negro)
FCI-DR-C4BR	Puerta vacía, cerradura y llaves para caja posterior que acepta 3 chasis, (color rojo)
SBB-C4	Caja posterior, 3 chasis, (color negro)
Gabinete D:	
FCI-DR-D4B	Puerta vacía, cerradura y llaves para caja posterior que acepta 4 chasis, (color negro)
FCI-DR-D4BR	Puerta vacía, cerradura y llaves para caja posterior que acepta 4 chasis, (color rojo)
SBB-D4	Caja posterior, 4 chasis, (color negro)

Accesorios opcionales

Número de pieza	Descripción
Kit de ajuste E3 A	Anillo de ajuste, tamaño “A/LOC”, (color negro)
Kit de ajuste E3 A1	Anillo de ajuste, tamaño “A1”, (color negro)
Kit de ajuste E3 A2	Anillo de ajuste, tamaño “A2”, (color negro)
Kit de ajuste E3 B	Anillo de ajuste, tamaño “B”, (color negro)
Kit de ajuste E3 C	Anillo de ajuste, tamaño “C”, (color negro)
Kit de ajuste E3 D	Anillo de ajuste, tamaño “D”, (color negro)

Especificaciones

Dimensiones:

Gabinete	Ancho	Alto	Profundidad
Gabinete A	49 cm (19 1/4”)	25 cm (10”)	7,6 cm (3”)
Gabinete A1: Caja posterior	22,2 cm (8.75”)	25 cm (10”)	7,6 cm (3”)
Gabinete A2: Caja posterior	33,6 cm (13.25”)	25 cm (10”)	7,6 cm (3”)
Gabinete B	49 cm (19 3/8”)	49 cm (19 3/8”)	11 cm (4 1/2”)
Gabinete C	49 cm (19 3/8”)	76 cm (30”)	11 cm (4 1/2”)
Gabinete D	49 cm (19 3/8”)	104 cm (41”)	11 cm (4 1/2”)

Capacidad de montaje de la puerta interna

Número	Componentes
Gabinete A	
E3ID2-A,	gabinete A, puerta interna, 2 ranuras
1	pantalla LCD-E3 y
1	ASM-16/ANU-48
E3ID3-A,	gabinete A, puerta interna, 3 ranuras
1	NGA o ASM-16
2	ASM-16/ANU-48
Gabinete A1	
E3ID-A1,	gabinete A1, puerta interna, (incluida con caja)
1	NGA
Gabinete A2	
E3ID-A2,	gabinete A2, puerta interna, (incluida con caja)
1	LCD-E3
Gabinete B	
E3ID2-B, gabinete B, puerta interna, (incluida con caja)	
1	pantalla LCD-E3 y un (1) ASM-16/ANU-48
1	NGA y un (1) ASM-16/ANU-48
Gabinete C	
E3ID2-C, gabinete C, puerta interna, 2 ranuras	
1	pantalla LCD-E3 y
5	combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o conjuntos de micrófonos
1	conjunto de teléfono
E3ID3-C, gabinete C, puerta interna, 3 ranuras	
7	combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o conjuntos de micrófonos
1	conjunto de teléfono
Gabinete D	
E3ID2-C, gabinete D, puerta interna, 2 ranuras	
1	pantalla LCD-E3
11	combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o conjunto de micrófonos y
1	conjunto de teléfono
E3ID3-C, gabinete D, puerta interna, 3 ranuras	
13	combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o conjuntos de micrófonos
1	conjunto de teléfono

Capacidad de montaje de la caja posterior

Número	Componentes
E3BB-BA1, puerta/caja de tamaño A1, color negro	
1	repetidor de red RPT-E3
E3BB-BB, puerta/caja de tamaño B, color negro	
1	fuente de alimentación PM-9G
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 y
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1	comunicador digital DACT-E3 y
1	repetidor de red RPT-E3
Placa E3-INCC-C	
1	fuente de alimentación PM-9G
1	puerta de acceso de voz de la serie INI-VG
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 y
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1	comunicador digital DACT-E3 y
1	repetidor de red RPT-E3
1	placa AM-50 opcional

Capacidad de montaje de la caja posterior

Número	Componentes
Placa E3-ILI-C	
1	fuente de alimentación PM-9G
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3
2	ILI-S-E3 o ILI-MB-E3 adicionales
1	DACT-E3
1	RPT-E3
Placa E3-INX-C	
1	fuente de alimentación PM-9G con una (1) placa adaptadora PM-9G
1	puerta de acceso de voz INI-VGX
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 y
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1	comunicador digital DACT-E3 y
1	repetidor de red RPT-E3
4	amplificadores AM-50
Placa E3-ILI-D	
1	fuente de alimentación PM-9G
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 o ILI95-MB-E3
4	series ILI-E3 o ILI95-E3 adicionales
1	comunicador digital DACT-E3
1	repetidor de red RPT-E3
1	serie INI-VG
Placa E3-INX-D	
1	fuente de alimentación PM-9G
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 o ILI95-MB-E3
1	comunicador digital DACT-E3
1	repetidor de red RPT-E3
1	serie INI-VG
4	amplificadores AM-50
E3BB-BD, caja/centro de comando (voz) de tamaño D, color negro	
1	fuente de alimentación PM-9G
1	puerta de acceso de voz de la serie INI-VG
4	interfaces de bucle ILI-MB-E3 y
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1	comunicador digital DACT-E3 y
1	repetidor de red RPT-E3
E3BB-BD, caja/centro de comando de tamaño D, color negro	
1	fuente de alimentación PM-9G
7	interfaces de bucle ILI-MB-E3 y
1	interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1	comunicador digital DACT-E3 y
1	repetidor de red RPT-E3